Projekt Engineering : Schrauben auf der Major-Kelos-Station

Text für Admiral:

Dieser Auftrag kam von unserer technischen Abteilung. In den routinemäßigen Berichten der Major-Kelos-Station wurden Unstimmigkeiten festgestellt. Es ist möglich, dass wir eine Hilfsmission vorbereiten müssen.

Material:

3D-Drucker

Messchieber

Knete


Musterschraube mit Custom-Schraubenkopf

Ggf. weitere Bastelmaterialien

Werkzeugkoffer

Routinemeldung: Technischer Statusbericht

Einheit:	Major-Kelos-Station, Planet Psephus-L
Sternzeit:	270425.1000
Verfasst von:	Abteilung Technik der Major-Kelos-Station
Lebenserhaltung:	OK
Stabilisatoren:	OK
Hitzeschilde:	OK
Wasserversorgung:	OK
Hülle:	Hüllenplatte 01443 locker (Typ-4-Platte)
	Alle anderen Hüllenplatten OK
Sensoren:	OK



Inventarliste Ersatzteile und Werkzeuge der Major-Kelos-Station

Stand: 2025

Ersatzteile

Reserve-Wassertanks:	5
Ersatz-Stabilisatoren:	3
Ersatz-Wasserschläuche:	200 Meter
Ersatz-Luftschläuche:	300 Meter
Ersatz-Hüllenplatten:	25 (Typ-4), 45 (Typ-3)

Werkzeuge

Rohrzangen:	Vorhanden
Spezial-Schraubenschlüssel für Stabilisatoren:	Vorhanden
Spezial-Zange für Luftschläuche:	Vorhanden
Spezial-Schraubenschlüssel für Hüllenplatten:	Fehlt
Spezial-Handschuhe:	Vorhanden

Gebrauchsanweisung: Hüllenplatte Typ-4

Hüllenplatten des Typs 4 schützen das innere des Raumschiffes vor dem Verlust von Sauerstoff. Sie halten einem hohen Unterdruck stand und sind besonders widerstandfähig. Sie muss jedoch perfekt sitzen und ist daher mit einer Hauptschraube verschraubt.

Problembehandlung:

- Hüllenplatte hat Delle	Mit Spezialschraubendreher abschrauben
	Neue Hüllenplatte anbringen
- Hüllenplatte verdreht	Mit Spezialschraubendreher losschrauben
	Drehen und fixieren
- Hüllenplatte locker	Mit Spezialschrauendreher Hauptschraube
	Festziehen

